UV 數位直噴機

LED UV PRINTER

極致 UV1610/2513

數位 UV 平板 3D 浮雕直噴機

- 最大直噴尺寸：160×100cm / 250×130cm
- 可在任何材質上噴印
- 高品質快速印刷，工業批量生產的理想選擇
- 成品防水、防紫外線、防刮
- 成品適合室內、戶外使用
- 自動檢測介質和噴頭之間的距離
- 調節紫外線亮度以適應固化需要

具體參數

電源要求：	50/60Hz, 220V
印製高度：	10cm
環境要求：	20~30℃ , HR40~60%
噴頭型號：	東芝 CE4
橫縱馬達：	伺服馬達
軟　　體：	PhotoPrint
墨水種類：	UV 中軟性墨水
墨水顏色：	4 彩 + 白 + 光油
供墨系統：	連供系統
數據接口：	USB3.0
機器重量：	615kg
機器尺寸：	313×175×135cm / 434×209×130cm
包　　裝：	木箱
操作系統：	WIN7 64 位元以上版本
消耗功率：	3800W


車身貼

吸水杯墊

屏風


背景牆

LED UV PRINTER

極致 UV7110

數位 UV 平板 3D 浮雕直噴機

- 最大直噴尺寸：71×100cm
- 可在任何材質上噴印
- 高品質快速印刷，工業批量生產的理想選擇
- 成品防水、防紫外線、防刮
- 成品適合室內、戶外使用
- 自動檢測介質和噴頭之間的距離
- 調節紫外線亮度以適應固化需要



具體參數

印刷尺寸：	71x100cm
噴頭型號：	東芝 CE4
印製色彩：	4 彩 + 白
操作系統：	建議 WIN10 /64 雙核心主機
數據接口：	USB3.0
電源要求：	220V
溫　　度：	25-30℃
濕　　度：	40% ~60%
機器尺寸：	170×186×137cm
消耗功率：	1600w

木質類商品

戶外廣告招牌

大尺寸背景牆

UV 數位直噴機

LED UV PRINTER

極致 TX4060

數位 UV 平板 3D 浮雕直噴機

- 最大直噴尺寸：40×60cm
- 可在任何材質上噴印
- 高品質快速印刷，工業批量生產的理想選擇
- 成品防水、防紫外線、防刮
- 成品適合室內、戶外使用
- 自動檢測介質和噴頭之間的距離
- 調節紫外線亮度以適應固化需要

具體參數

固化系統： LED 冷光 :90w 395 波長
電源要求： 50/60Hz, 110V
印製高度： 13cm
環境要求： 20~28℃ , HR40~60%
噴頭型號： 愛普生 TX800(2 顆)
軟體語言： 英文 / 中文
操作系統： 微軟 WindowsXP/WIN7/WIN10
墨水顏色： 4 彩 + 白 + 光油
供墨系統： 墨水感應及攪拌系統
連接方式： USB3.0
機器淨重： 148 公斤
機器尺寸： 95×162×72cm

手機殼


吸水杯墊

無框畫

氣囊支架

LED UV PRINTER

極致 TX6090

數位 UV 平板 3D 浮雕直噴機

- 最大直噴尺寸：60×90cm
- 可在任何材質上噴印
- 高品質快速印刷，工業批量生產的理想選擇
- 成品防水、防紫外線、防刮
- 成品適合室內、戶外使用
- 自動檢測介質和噴頭之間的距離
- 調節紫外線亮度以適應固化需要



具體參數

固化系統：	LED 冷光 :90w 395 波長
電源要求：	50/60Hz, 220V
印製高度：	13cm
環境要求：	20~28℃ , HR40~60%
噴頭型號：	愛普生 TX800(2 顆)
軟體語言：	英文 / 中文
操作系統：	微軟 WindowsXP/WIN7/WIN10
墨水顏色：	4 彩 + 白 + 光油
供墨系統：	墨水感應及攪拌系統
連接方式：	USB3.0
機器淨重：	188 公斤
機器尺寸：	141×162×72cm

廣告筆

各式球類

壓克力板

UV 數位直噴機

LED UV PRINTER

極致 UV4060 PLUS

數位 UV 平板 3D 浮雕直噴機

- 最大直噴尺寸：40×60cm
- 可在任何材質上噴印
- 高品質快速印刷，工業批量生產的理想選擇
- 成品防水、防紫外線、防刮
- 成品適合室內、戶外使用
- 自動檢測介質和噴頭之間的距離
- 調節紫外線亮度以適應固化需要



具體參數

固化系統：	LED 冷光 :90w, 395 波長
直噴高度：	14cm
電源要求：	50/60Hz, 110/220V(±10%)<4A
環境要求：	20~28℃ , HR40~60%
噴頭型號：	愛普生 DX5(噴嘴 180X8)
軟體語言：	英文 / 中文
操作系統：	微軟 WindowsXP/Win7/Win10
墨水顏色：	4 彩、4 白
供墨系統：	墨水感應及攪拌系統
連接方式：	USB3.0
機器淨重：	106 公斤
機器尺寸：	130×80×50cm
機器電壓：	110V/220V
消耗功率：	380W


磁磚

塑膠包裝盒

手機包膜

高爾夫球

LED UV PRINTER ▸

極致 UV6090 PLUS

數位 UV 平板 3D 浮雕直噴機

- 最大值直尺寸：60×90cm
- 可在任何材質上噴印
- 高品質快速印刷，工業批量生產的理想選擇
- 成品防水、防紫外線、防刮
- 成品適合室內、戶外使用
- 自動檢測介質和噴頭之間的距離
- 調節紫外線亮度以適應固化需要



具體參數

固化系統：	LED 冷光 :90w, 395 波長
直噴高度：	14cm
電源要求：	50/60Hz, 110/220V(±10%)<4A
環境要求：	20~28℃ , HR40~60%
噴頭型號：	愛普生 DX5(噴嘴 180X8)
軟體語言：	英文 / 中文
操作系統：	微軟 WindowsXP/Win7/Win10
墨水顏色：	4 彩、4 白
供墨系統：	墨水感應及攪拌系統
連接方式：	USB3.0
機器淨重：	146 公斤
機器尺寸：	140×130×55cm
機器電壓：	110V/220V
消耗功率：	380W

無框畫

鋁板

膠帶

卡片

LED UV PRINTER

極致 行李箱 UV 直噴機

數位 UV 平板 3D 浮雕直噴機

- 可印最大範圍：60×90cm
- 可在任何材質上噴印
- 高品質快速印刷，工業批量生產的理想選擇
- 成品防水、防紫外線、防刮
- 成品適合室內、戶外使用
- 自動檢測介質和噴頭之間的距離
- 調節紫外線亮度以適應固化需要



具體參數

固化系統：	LED 冷光 :90w, 395 波長
直噴高度：	34cm
電源要求：	50/60Hz, 110/220V(±10%)<4A
環境要求：	20~28℃ , HR40~60%
噴頭型號：	愛普生 DX5(噴嘴 180X8)
軟體語言：	英文 / 中文
操作系統：	微軟 Win7/Win8/Win10
墨水顏色：	4 彩 + 白
供墨系統：	墨水感應及攪拌系統
連接方式：	USB3.0
機器淨重：	146 公斤
機器尺寸：	140×130×55cm
機器電壓：	110V/220V
消耗功率：	380W

APPLICATION

UV 印刷應用

- UV 直噴完成的產品防水、防紫外線、防劃傷
- 印刷彩色分層，可以製成浮雕效果
- 應用範圍廣泛，室內室外皆可使用

TPU/PC 手機殼

- 訂製設計
- 多色可選
- 浮雕效果
- 多種型號

行李箱

高爾夫球

棒球

廣告筆

無框畫

氣囊支架

岩片畫

皮革

玻璃瓶

拼圖

杯墊

木質商品

磁磚